

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES- SERVICES

Personne publique contractante : **Ville de Deuil-la-Barre**, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre. tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90.
www.mairie-deuillabarre.fr

Objet du marché: **Exécution d'une mission de coordonnateur SPS relative à l'aménagement des locaux associatifs de la rue Victor Labarrière à Deuil la Barre**

Procédure: procédure adaptée (moins de 90 000 € HT)

Durée du marché : La durée totale prévisionnelle du marché est fonction de la durée globale du projet.

Financement : financé par le budget d'investissement 2011 de la ville

Critères de choix : Le choix de l'attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants :

- La valeur technique de l'offre appréciée notamment au travers du dossier technique (45 %)
- Le prix (40%)
- Les références et qualifications du candidat (15 %)

Date limite de réception des offres: **LUNDI 7 FEVRIER 2011 à 12H00**, en Mairie.

Pour les renseignements techniques :

Monsieur MORGANT Marc, Technicien des Services Techniques de la ville de Deuil-la-Barre
Tél. : 01 34 28 65 35 - Fax. : 01 34 28 65 90, courriel : mmorgant@mairie-deuillabarre.fr

ou

Monsieur AITHAMON, Directeur des Services Techniques de la ville de Deuil-la-Barre
Tél : 01 34 28 65 35, courriel : jmaithamon@mairie-deuillabarre.fr,

Pour les renseignements administratifs et le retrait du DCE :

Mme LEGENDRE Aurore, Responsable du Service des Marchés Publics :

Tél : 01 34 28 65 12 - Fax : 01 34 28 65 90, courriel: alegendre@mairie-deuillabarre.fr

ou

Mme LECROQ Christine, Assistante du Service des Marchés Publics :

Tél : 01 34 28 65 29 - Fax : 01 34 28 65 90, courriel : clecroq@mairie-deuillabarre.fr

ou

Melle MANGASSOUBA Koudiedji, Service des Marchés Publics :

Fax: 01 34 28 65 90 - courriel : kmangassouba@mairie-deuillabarre.fr

Envoyé sur le site www.marchesonline pour publication le : 11 janvier 2011

Mis sur le site internet de la ville le : 11 janvier 2011